

Multifunzione intelligenti a colori A4

IM C300  
IM C300F  
IM C400F  
IM C400SRF

Copia  Stampa  Scansione  Fax



## Tecnologia a prova di futuro.

I multifunzione intelligenti A4 a colori versatili ed efficienti.

La nuova serie di multifunzione intelligenti Ricoh a colori consente di effettuare scansioni, copiare e stampare in formato A4. Finalmente puoi dire addio ai dispositivi lenti e obsoleti a cui eri abituato. Tutti e quattro i modelli integrano il pratico pannello di controllo touch intelligente e offrono le tecnologie più all'avanguardia per gestire documenti in modo facile ed efficiente.

Il software integrato si aggiorna automaticamente e puoi aggiungere in qualunque momento, anche in futuro, nuove funzionalità utili per il tuo lavoro. I multifunzione sono molto produttivi e sempre pronti all'uso per stampare, fotocopiare ed eseguire scansioni in modo semplice e veloce, anche da remoto, ovunque ti trovi.

Puoi stampare alla velocità di 30 o 43 pagine al minuto e, grazie ai cassette carta multipli, questa serie di multifunzione intelligenti Ricoh assicura grande versatilità. L'eccezionale capacità carta, inoltre, consente di produrre copie e stampe senza alcuna necessità di frequenti rifornimenti. E se scegli un modello con pinzatrice e fax avrai a disposizione qualsiasi funzione ti possa servire in futuro, tutto integrato in un unico dispositivo intelligente.

# Multifunzione per ambienti di lavoro dinamici e digitali.

## Funzionalità scalabili che crescono con il tuo business.

I dispositivi più moderni interagiscono costantemente l'uno con l'altro. Perché i multifunzione non dovrebbero fare lo stesso? Con i dispositivi Ricoh puoi effettuare scansioni e salvarle direttamente in una cartella di rete, ma anche aggiungere app e servizi in Cloud di terze parti. Puoi decidere anche quali funzionalità abilitare sul multifunzione, così visualizzerai solo quelle che utilizzi effettivamente e che selezionerai in modo più rapido e immediato.



## Gestione sicura di dati e documenti.

Per garantire la totale sicurezza alla tua rete, i multifunzione Ricoh utilizzano un sistema operativo proprietario, così hai il pieno controllo su chi visualizza i tuoi documenti. Inoltre, sovrascrivono i dati al termine di ogni lavoro di stampa eliminando qualunque possibilità di sottrazione di informazioni sensibili. E puoi anche decidere a chi permettere l'accesso per ciascuno dei tuoi documenti.



### **Design sostenibile per risparmiare risorse.**

I multifunzione di Ricoh vantano un consumo energetico estremamente ridotto. È importante per te e per tutta la collettività che ogni dispositivo che sviluppiamo abbia un basso impatto ambientale. Molti componenti delle nostre attrezzature sono realizzati con materiali riciclabili: in questo modo puoi essere "eco-friendly" limitando, allo stesso tempo, i costi per la tua azienda.



La gamma di multifunzioni intelligenti Ricoh lavora come una squadra: puoi accedere a tutti i dispositivi contemporaneamente per mantenere efficiente l'intera rete aziendale. Qualsiasi problema operativo può essere risolto facilmente anche da remoto così da ridurre al minimo le interruzioni. Tu sarai libero di concentrarti sulle attività più importanti mentre i multifunzione lavorano in modo efficiente e produttivo per aiutarti a fare crescere il tuo business.



### **Funzionalità che semplificano il lavoro in ufficio.**

Tutti i nostri dispositivi funzionano nello stesso modo perché il pannello di controllo e le tecnologie Ricoh che essi integrano sono esattamente gli stessi. Non dovrai perdere tempo per capire come effettuare una scansione o stampare un documento quando usi un modello Ricoh differente. Il touch screen da 10,1" inclinabile è semplice da utilizzare proprio come uno smartphone e permette di aggiungere il logo della tua azienda, di personalizzare le funzionalità per ogni dipendente, di guardare video tutorial o di richiedere assistenza online.



# IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF tabella di configurazione del prodotto

## Unità principale

### IM C300



Smart Operation Panel da 10,1 pollici  
SPDF da 50 fogli  
Cassetto di alimentazione da 250 fogli  
Alimentatore by-pass da 100 fogli  
Vassoio di uscita da 100 fogli  
Dimensioni: 498 x 561 x 510 mm  
Peso: 47 kg o meno

### IM C300F



### IM C400F



Smart Operation Panel da 10,1 pollici  
SPDF da 50 fogli  
Vassoio di alimentazione da 550 fogli  
Alimentatore by-pass da 100 fogli  
Vassoio di uscita da 100 fogli  
Dimensioni: 498 x 561 x 590 mm  
Peso: 50 kg o meno

### IM C400SRF



Smart Operation Panel da 10,1 pollici  
SPDF da 50 fogli  
Vassoio di alimentazione da 550 fogli  
Alimentatore by-pass da 100 fogli  
Finisher interno (uscita da 250 fogli/pinzatura da 50 fogli)  
Dimensioni: 615 x 561 x 736 mm  
Peso: 80 kg o meno

### Vassoio interno BN1040

Capacità: 100 fogli  
Dimensioni: 554 x 482 x 138,5 mm  
Peso: 3 kg o meno  
Non disponibile con IM C400SRF

### Opzione fax tipo M41

Disponibile solo con IM C300

### Lettrici schede NFC tipo M13

### Altre opzioni

- Unità di protezione con sovrascrittura dei dati tipo M19
- Device server tipo M37 (seconda interfaccia di rete)
- HDD sicurezza avanzata tipo M10
- Convertitore e formatore file tipo M18
- Interfaccia IEEE 1284 tipo M19
- Interfaccia IEEE 802.11 a/g/n tipo M19
- Unità OCR tipo M13
- Interfaccia contatore opzionale tipo M12
- Unità di rilevamento doppia alimentazione tipo M28
- Adobe® Post-Script® 3™ tipo M41
- Licenza pacchetto font Unicode per SAP®
- Scheda VM tipo M37



### Mobiletto basso tipo 71

Dimensioni: 498 x 532 x 232 mm  
Peso: 14 kg



### Mobiletto medio tipo 72

Dimensioni: 498 x 532 x 380 mm  
Peso: 17 kg



### Mobiletto alto tipo 73

Dimensioni: 498 x 532 x 528 mm  
Peso: 20 kg  
Non utilizzabile con IM C400SRF



### Unità d'alimentazione carta PB1170

Capacità: 500 fogli  
Dimensioni: 498 x 557 x 150 mm  
Peso: 10,7 kg o meno  
Senza il supporto con rotelle è possibile installare al max. 2 unità d'alimentazione carta opzionali, con il supporto è possibile installarne al max. 3



### Supporto con rotelle tipo 70

Dimensioni: 498 x 532 x 84 mm  
Peso: 6 kg

Le dimensioni sono espresse come  
Larghezza x Profondità x Altezza (L x P x A)



# IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	IM C300	IM C300F	IM C400F	IM C400SRF
<b>GENERALI</b>				
Preriscaldamento	19 secondi	19 secondi	17 secondi	17 secondi
Velocità prima copia: B/N	7,2 secondi	7,2 secondi	6,2 secondi	6,7 secondi
Velocità prima copia: a colori	8,6 secondi	8,6 secondi	7,4 secondi	7,9 secondi
Velocità di stampa continua	30 ppm	30 ppm	43 ppm	43 ppm
Memoria: massimo	2 GB			
Disco fisso: massimo	320 GB			
Peso	47 kg	47 kg	50 kg	60 kg
Dimensioni: L x P x A	498 x 561 x 510 mm	498 x 561 x 510 mm	498 x 561 x 590 mm	615 x 561 x 706 mm
Alimentazione elettrica	220 - 240 V, 50 - 60 Hz			
<b>COPIATRICE</b>				
Copia multipla	Fino a 999 copie			
Risoluzione	600 dpi			
Zoom	Da 25% a 400% con incrementi del 1%			
<b>STAMPANTE</b>				
Linguaggio di stampa: standard	PCL5c PCL6 PostScript® 3™ (emulazione) PDF Direct (emulazione)			
Linguaggio di stampa: opzionale	Adobe® PostScript® 3™ originale Adobe® PDF Direct			
Risoluzione di stampa: massimo	1.200 x 1.200/1 bit			
Interfaccia: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB Host I/F tipo A USB Device I/F tipo B			
Interfacce: opzionali	IEEE 1284 bidirezionale Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)			
Ambienti di stampa mobile	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector			
Protocolli di rete	TCP/IP (IP v4, IP v6)			
Ambienti Windows®	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019			
Ambienti Mac OS	Macintosh OS X Native v10.8 o successivo			
Ambienti UNIX	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX			
Ambienti SAP®	SAP® R/3® SAP® S/4®			
<b>SCANNER</b>				
Velocità di scansione: SPDF (A4 LEF, 200dpi, B/W, a colori)	40 ipm (simplex)/80 ipm (duplex)			
Risoluzione: massimo	1.200 dpi			
Modalità di scansione	Scheda SD, Cartella, FTP, E-mail, cartella, memoria USB			
<b>FAX (IM C300F, IM C400F, IM C400SRF)</b>				
Linee	-	PSTN, PBX	PSTN, PBX	PSTN, PBX
Compatibilità	-	G3 ITU-T (CCITT)	G3 ITU-T (CCITT)	G3 ITU-T (CCITT)
Velocità di trasmissione	-	secondi	secondi	secondi
Velocità modem: massimo	-	Kbps	Kbps	Kbps
Velocità di scansione	-	80 spm	80 spm	80 spm
<b>GESTIONE CARTA</b>				
Formato carta	A4, A5, B5			
Alimentazione carta: di serie	250 fogli	250 fogli	550 fogli	550 fogli
Alimentazione carta: bypass (di serie)	100 fogli			
Alimentazione carta: massimo	2.000 fogli	2.000 fogli	2.300 fogli	2.300 fogli
Uscita carta: massimo	200 fogli	200 fogli	200 fogli	250 fogli
Grammatura carta	Cassetti: (60 - 163 g/m²), Bypass: (60 - 220 g/m²), Fronte-retro: (60 - 163 g/m²)			
Tipi di carta	Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Etichette, Lucidi, Carta con retro copiato, Carta impermeabile			

# IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF


## CARATTERISTICHE PRINCIPALI


	IM C300	IM C300F	IM C400F	IM C400SRF
<b>AMBIENTE</b>				
Assorbimento elettrico: max.	< 1.200 W	< 1.200 W	< 1.350 W	< 1.350 W
Assorbimento modalità pronto	Inferiore a 50,6 W	Inferiore a 50,6 W	Inferiore a 60,7 W	Inferiore a 60,7 W
TEC* (Consumo Elettrico Tipico)	0,34 kWh/settimana	0,34 kWh/settimana	0,48 kWh/settimana	0,5 kWh/settimana
* Valore di riferimento basato su metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.				
<b>OPZIONI CASSETTI/VASSOI DI ALIMENTAZIONE ED USCITA FOGLI E FINISHER</b>				
Cassetti da 550 fogli	Formato carta: (A4, A5, B5), Grammatatura carta: (60-163 g/m <sup>2</sup> )			
Cassetto monocomparto	Capacità vassoio: (100 fogli), Formato carta: (A4, A5, B5), Grammatatura carta: (60-163 g/m <sup>2</sup> )			
<b>ALTRE OPZIONI</b>				
Modulo Fax, Mobiletto, Mobiletto alto, Mobiletto basso, Supporto con rotelle, Scheda VM, Adobe® PostScript® 3™ originale, interfaccia IEEE 1284, Interfaccia IEEE 802.11 a/g/n, Device Server per seconda interfaccia di rete, Convertitore formato file, unità OCR, disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di rilevazione doppio caricamento, interfaccia contatore, lettore schede NFC, Blocco cassette carta				
<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>				
Cartuccia nero	17.000 stampe	17.000 stampe	17.500 stampe	17.500 stampe
Cartuccia: ciano/magenta/giallo	6.000 stampe	6.000 stampe	8.000 stampe	8.000 stampe
La durata dei consumabili è calcolata su lavori di 2 pagine con copertura del 5% A4.				



REGOLAMENTO (UE) 2019/2020 DELLA COMMISSIONE. La sorgente luminosa di questo dispositivo è destinata esclusivamente alle applicazioni per la stampa di immagini.

Ricoh Italia Srl  
Viale Martesana, 12  
20090 Vimodrone (MI)  
Italy

 02.91987100

 www.ricoh.it

**RICOH**  
imagine. change.

Tutti i marchi e/o i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le specifiche tecniche e l'aspetto esteriore dei prodotti potranno essere soggetti a modifica senza preavviso. Le immagini riprodotte in questa brochure non sono fotografie reali e potrebbero quindi esservi lievi differenze nei dettagli, anche per quanto riguarda i colori. Non tutti i servizi e le soluzioni sono disponibili per tutti i clienti. Copyright © 2024 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questa brochure, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificata e/o adattata, copiata in tutto o in parte e/o inserita in altro materiale senza l'autorizzazione preventiva scritta di Ricoh Europe PLC.